

## was können angehörige und lehrkräfte tun?

Oft haben Erwachsene Angst, Probleme und Sorgen anzusprechen, weil sie glauben, dabei etwas falsch zu machen.

### Das Gespräch suchen

Es ist grundsätzlich wichtig, mit Kindern und Jugendlichen, die verzweifelt sind und ggf. auch selbstgefährdendes Verhalten zeigen, ein ruhiges und vertrauensvolles Gespräch unter vier Augen zu führen.

Schauen Sie hin und teilen Sie dem Kind mit, dass Ihnen eine Veränderung aufgefallen ist und Sie sich deshalb Sorgen um sein Wohlbefinden machen. Wenn Sie sich unsicher sind, geben Sie dies auch zu. Es ist wichtig, das Kind Ihre Fürsorge spüren zu lassen ohne sich aufzudrängen. Unterstützen Sie das Kind, aber achten Sie darauf, ihm nicht alles abzunehmen. Überlassen Sie ihm eine gewisse Eigenverantwortung.

### Dabei ist die Beachtung der folgenden Punkte wichtig:

- Ein Gespräch anbieten und »Ich-Botschaften« senden: »Mir ist aufgefallen...«, »Wie siehst du das?«
- Von einem ersten Gespräch nicht zu viel erwarten
- Zurückhaltung des/r Jugendlichen ist normal
- Geduldig sein und Gespräche mehrmals anbieten
- Nicht sofort nach Lösungen suchen, erst einmal zuhören und mehr erfahren
- Auf Hilfsmöglichkeiten und Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche aufmerksam machen und ggf. dorthin begleiten

### Sich Rat holen

Rat können **Angehörige und Freunde** bei Erziehungs- und Familienberatungsstellen bekommen, die von Städten, Gemeinden und Wohlfahrtsverbänden getragen werden. Ihr Angebot ist meist kostenlos. Eltern können auch den/die KlassenlehrerIn oder den schulpsychologischen Dienst fragen – vor allem um zu klären, ob auch sie über das Verhalten des Kindes beunruhigt sind. Zur Beratung stehen im medizinisch-therapeutischen Bereich auch die FachärztInnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie die Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen zur Verfügung.

**Lehrkräfte** können sich vom schulpsychologischen Dienst beraten lassen. Sie sollten außerdem das Gespräch mit den Eltern suchen, um ihre Besorgnis mitzuteilen. Sie können Eltern und Kinder auf die SchulpsychologInnen und die oben genannten Anlaufstellen hinweisen.

### Behandlung

Eine der oben genannten Fachkräfte aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich kann eine genaue Diagnose erstellen und ggf. eine Behandlung einleiten. Seien Sie während der Behandlung geduldig und setzen Sie das Kind nicht unter Druck. Machen Sie sich klar, dass das Kind durch seine Erkrankung zunächst nur mit kleinen Schritten vorankommt.

### Die Hoffnung nicht aufgeben

Eine Depression ist kein Grund, die Hoffnung aufzugeben. Sie ist meist gut behandelbar. Je früher sie erkannt und mit einer Behandlung begonnen wird, desto größer sind die Chancen, die Erkrankung erfolgreich zu bewältigen und Nachteile für das weitere Leben zu vermeiden!

## beratung

**Elterntelefon Nummer gegen Kummer**  
0800 1110550

**Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche**  
Telefon 0800 3344533 Kostenfrei Mo–Sa 14.00–20.00 Uhr

**Sorgentelefon für Kinder, Jugendliche und Familien**  
Telefon 06021 32-3805 (Mo–Fr, 9.00–17.00 Uhr)  
Klinikum Aschaffenburg Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter

**Kinder- und Jugendbüro Stadt Seligenstadt im Nachbarschaftshaus**  
06182 874-010 /-020 jugendtreff@seligenstadt.de

**Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Paare** (Einzugsgebiet: Seligenstadt, Hainburg, Mainhausen, Rödermark, Rodgau) Jakobstraße 5, 63500 Seligenstadt  
Telefon 06182 89560 Sprechzeiten: Mo–Do 9.00–12.00 Uhr

**Fachdienst Jugend und Familie Kreis Offenbach Allgemeiner sozialer Dienst**  
Werner-Hilpert-Straße 1, 63128 Dietzenbach  
Telefon 06074 8180-3307

**Paritätischer Wohlfahrtsverband Selbsthilfebüro Offenbach**  
Telefon 069 824162 selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org

## ambulante versorgung

**Online Arztsuche oder Psychotherapeutensuche**  
www.kvhessen.de oder www.ptk-hessen.de

**Fachdienst Jugend und Familie Kreis Offenbach Allgemeiner Sozialer Dienst**  
Werner-Hilpert-Straße 1, 63128 Dietzenbach  
Telefon 06074 8180-3307

**Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst**  
Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt am Main  
Telefon 069 21238179

**Psychotherapeutische Ambulanz der Hess. Akademie für integrative Psychotherapie, Hanau**  
Telefon 06181 1807735 info@haip-ausbildung.de

**Psychotherapeutische Ambulanz des Anna-Freud-Institut Frankfurt e.V.**  
Myliusstraße 20, 60323 Frankfurt  
Telefon: 069 721445 sekretariat@anna-freud-institut.de

**Vitos Kinder- und Jugendambulanz für psychische Gesundheit Hanau:** 06181 6180600  
ambulanz-kjp.hanau@vitos-herborn.de  
**Dietzenbach:** 06074 4834220  
ambulanz-kjp.dietzenbach@vitos-herborn.de  
**Gelnhausen:** 06051 9120810  
ambulanz-kjp.gelnhausen@vitos-herborn.de

**Klinikum Aschaffenburg Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter**  
Am Hasenkopf 1, 63739 Aschaffenburg  
Telefon 06021 323801

**Vitos Riedstadt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Philipppshospital Riedstadt**  
Philippsanlage 101, 64550 Riedstadt  
Telefon 06158 183-0

**Psychotherapeutische Ambulanz der AWKV gGmbH**  
Berlinerstraße 219, Offenbach  
Telefon 069 20975660

## stationäre versorgung

**Vitos Riedstadt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Philipppshospital Riedstadt**  
Philippsanlage 101, 64550 Riedstadt  
Telefon 06158 183-0

**Vitos Kinder- und Jugendtagesklinik für psychische Gesundheit Dietzenbach**  
Offenbacher Straße 17–19, 63128 Dietzenbach  
Telefon 06074 4834220  
tagesklinik-kjp.dietzenbach@vitos-herborn.de

**Vitos Kinder- und Jugendtagesklinik für psychische Gesundheit Hanau**  
Sophie-Scholl-Platz 1a, 63452 Hanau  
Telefon 06181 6180400  
tagesklinik-kjp.hanau@vitos-herborn.de

**Klinikum Aschaffenburg Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter**  
Am Hasenkopf 1, 63739 Aschaffenburg  
Telefon 06021 323801

## krise

**Vitos Klinik**  
Notfälle außerhalb der Sprechzeiten über die Telefonzentrale  
02772 504-0.

Die Versorgungsangebote erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit

## kontakt

**Seligenstädter Bündnis gegen Depression e.V.**  
Stehweg 2, 63500 Seligenstadt, Telefon 0176 87889952  
info@seligenstadt-depression.de  
www.seligenstadt-depression.de

## spenden

Seligenstädter Bündnis gegen Depression e.V.  
Sparkasse Langen Seligenstadt  
**IBAN DE95 5065 2124 0000 1309 14**  
BIC HELADEF1SLS

seligenstädter  
bündnis  
gegen

**DEPRESSION**

**DEPRESSION**  
bei Kindern und Jugendlichen

## depression hat viele gesichter

Weltweit zählt die Depression zu den häufigsten und schwerwiegendsten psychischen Erkrankungen. Im Kindes- und Jugendalter tritt sie wesentlich häufiger auf als bisher vermutet. Während depressive Störungen bei ungefähr 3% der Kinder bis 12 Jahren vorkommen, nehmen sie im Jugendalter mit ca. 6% an Häufigkeit zu. Das Erscheinungsbild und die Ursachen der Krankheit können gerade bei Kindern und Jugendlichen sehr unterschiedlich und vielschichtig sein.

Es gibt einige **übereinstimmende Merkmale** depressiver Erkrankungen in der Kindheit und im Jugendalter. Diese sind:

- Traurigkeit ■ Gereizte Stimmung ■ Lustlosigkeit
- Konzentrationsschwierigkeiten ■ Müdigkeit
- Schlafprobleme ■ Gewichtsveränderungen

Das äußere Erscheinungsbild der Krankheit weist aber **altersabhängige Besonderheiten** auf. Generell gilt: Je jünger die Kinder sind, umso schwieriger ist eine Depression zu erkennen. Zum Erkennen erster depressiver Anzeichen ist es im **Vorschulalter** vor allem wichtig, das Verhalten der Kinder zu beobachten. Besonders in Spielsituationen kann man hier Veränderungen gegenüber dem sonst üblichen Verhalten des Kindes feststellen. Im **Grundschulalter** können die Kinder ihre traurige Stimmung meist selbst sprachlich ausdrücken. Depressive Anzeichen zeigen sich in dieser Phase oft in länger andauerndem ängstlichen Verhalten, Traurigkeit und plötzlichem Weinen ohne ersichtlichen Grund. Häufig sind auch körperliche Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen ohne organische Ursache.

Ab dem **späten Kindesalter** wird die Depression bereits von einem niedrigen Selbstwertgefühl und Schuldgefühlen begleitet. Im **Jugendalter** ist die Depression mit Gefühlen der Sinnlosigkeit, des Versagens und der Schuld verbunden. Die betroffenen Jugendlichen ziehen sich verstärkt zurück. Typische depressive Symptome des Erwachsenenalters – wie Grübeln, Zukunftsängste und Selbsttötungsgedanken – prägen nun das Bild der Depression.

Häufig wird eine Depression im Kindes- und Jugendalter von anderen gleichzeitig auftretenden psychischen Problemen verdeckt oder überlagert. Dabei werden zwar die anderen, meist auffälligeren Probleme erkannt, aber die depressiven Symptome werden häufig übersehen. Bei Kindern treten depressive Erkrankungen oft mit Verhaltensproblemen wie Aggressivität, Unruhe, Ablenkbarkeit und Konzentrationsschwierigkeiten auf. Auch Trennungs- und Schulängste sind in dieser Altersgruppe oft zeitgleich vorhanden. Bei Jugendlichen tritt eine Depression dagegen häufig im Zusammenhang mit Essstörungen sowie Alkohol- und Drogenproblemen auf.

Das frühzeitige Erkennen depressiver Störungen ist sehr wichtig! Wenn man sich sehr hoffnungslos fühlt und keinen Ausweg mehr sehen kann, besteht ein erhöhtes Risiko, sich selbst zu töten. Selbsttötungen treten meist im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen auf, ganz besonders häufig mit Depression. In Deutschland ist die Selbsttötung bei Jugendlichen die zweithäufigste Todesursache nach Verkehrsunfällen.

**Eine Depression ist eine Krankheit, die ernst genommen werden muss.**

## depression kann jeden treffen

Die Gründe für die Entstehung einer Depression sind vielfältig und noch nicht endgültig geklärt. Wichtig ist, dass eine Depression nicht allein auf eine Ursache zurückgeführt werden kann. Unbestritten ist das **Zusammenwirken von biologischen, psychischen und sozialen Aspekten**. Alle drei Bereiche bieten Ansatzpunkte zur Erklärung, Behandlung und Bewältigung einer Depression.

Schwerwiegende äußere Umstände können die Belastungsfähigkeit eines Kindes oder Jugendlichen überschreiten. Hierzu gehören unter anderem: Trennung der Eltern, Armut, Tod einer wichtigen Bezugsperson, Umzug mit Schulwechsel sowie seelischer oder sexueller Missbrauch und körperliche Misshandlung. Solche Erlebnisse können die Entstehung einer depressiven Störung begünstigen.

Doch natürlich erkrankt nicht jeder, der einschneidende Lebensereignisse zu verkraften hat, an einer Depression. Es gibt viele Schutzfaktoren, die vor allem jungen Menschen helfen, solche Erlebnisse zu bewältigen. Schutzfaktoren dieser Art sind zum Beispiel stabile Beziehungen innerhalb der Familie, der Schule oder der Ausbildung und ein guter Freundeskreis. Aber auch Persönlichkeitsfaktoren wie Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Optimismus können schützend gegen das Auftreten einer psychischen Erkrankung, wie z.B. einer Depression, wirken.

Während der Pubertät kann Jugendlichen einmal die innere Balance verloren gehen. Das zeigt sich nicht selten in starken Stimmungsschwankungen von „himmelhoch jauchzend“ bis „zu Tode betrübt“. Wenn aber eine

negative Stimmung über einen langen Zeitraum anhält, kann sich dahinter eine depressive Störung verbergen, die behandelt werden muss.

Kinder und Jugendliche mit depressiven Störungen haben ein höheres Risiko, auch im Erwachsenenalter vermehrt unter negativen Stimmungen bis hin zur Depression zu leiden und so in soziale und berufliche Anpassungsprobleme zu geraten.

Deshalb ist es wichtig, Anzeichen einer Depression rechtzeitig zu erkennen und für fachgerechte Hilfe zu sorgen.

**Aber: Eine Depression ist kein Zeichen eines persönlichen Versagens, weder des Kindes noch der Eltern, und es trägt auch keiner Schuld daran!**

## depression ist behandelbar

Ein depressives Kind oder ein/e depressive/r Jugendliche/r ist für seine Umgebung in seinem Erleben und Verhalten oft schwer zu verstehen.

Ein depressives Kind ist kein Grund, an seinen elterlichen Fähigkeiten zu zweifeln, aber immer ein Grund, fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine Depression heilt selten von alleine. Grundsätzlich gilt: Je früher die Behandlung beginnt, desto besser.

Eine Anlaufstelle können Kinder- und JugendärztInnen oder die Hausärztin und der Hausarzt sein. Durch diese sollte eine Überweisung zur/m Spezialistin/en erfolgen. Wenn die depressive Störung nicht sehr ausgeprägt ist, können die Kinder und Jugendlichen **ambulant behandelt** werden. Zur Behandlung stehen im Wesentlichen psychotherapeutische Maßnahmen zur Verfügung, die im Regelfall durch familientherapeutische Angebote ergänzt werden. Ambulante Therapien werden von niedergelassenen Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendpsychiaterInnen durchgeführt. Wenn eine schwere Depression vorliegt, z.B. bei Selbsttötungsgedanken, kann die Behandlung **medikamentös unterstützt** werden. Medikamente gegen Depression helfen, den Gehirnstoffwechsel wieder in ein Gleichgewicht zu bringen und machen nicht abhängig.

Eine **stationäre Behandlung** ist dann notwendig, wenn die Sicherheit des Kindes anders nicht mehr gewährleistet werden kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Kind nicht mehr leben möchte, Selbsttötungsabsichten äußert oder sich wiederholt absichtlich selbst verletzt. Für stationäre Therapien stehen Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Abteilungen für Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters zur Verfügung.

**Depression ist eine Erkrankung und muss auch als solche behandelt werden.**

